

## BIORETE COCCO 400 GR BIONET

### SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE	Rete 100% fibra di cocco tessuta
COLORE	Naturale, color terra
MASSA AERICA	400gr/mq
SPESSORE	~ 9 mm
PERCENTUALE VUOTI	65%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE SECCA KN/M, LONGITUDINALE	5.9 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATA KN/M, LONGITUDINALE	4.8 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE SECCA KN/M, TRASVERSALE	4.4 kN/m
RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATA KN/M, TRASVERSALE	3.7 kN/m
ALLUNGAMENTO A ROTTURA SECCA (%)	33 x 31
ALLUNGAMENTO A ROTTURA BAGNATA (%)	36 x 31
VELOCITA' FLUSSO ACQUA M/SEC	2.4
PENDENZA RACCOMANDATA	< 1:1
SFORZO DI TAGLIO RACCOMANDATO	15,6 kg/mq
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA	163%
FATTORE "C"	0.002

**Nota:**

Le specifiche qui indicate sono le migliori e più accurate in nostro possesso. Full Service non può garantire i prodotti in quanto movimentazione, utilizzo e installazione sono fuori dal nostro controllo. Data l'origine naturale dei materiali, i valori indicati sono soggetti a variazioni e perciò vanno considerati non vincolanti. Le fibre naturali possono subire una variazione di peso di +/- 15%.

Inoltre la longevità e la funzionalità del prodotto sono soggetti a numerosi fattori quali condizioni del suolo, condizioni atmosferiche avverse e la posa, pertanto il rendimento del prodotto potrebbe non soddisfare le aspettative del cliente. Nessuna garanzia può essere data inoltre relativamente al raggiungimento del giusto grado di umidità necessario alla crescita del seme dopo essere germogliato. Per le ragioni sopra citate, Full Service non sarà dunque imputabile di danni o perdite, diretti o indiretti, causati dai prodotti.

Data revisione: 02/2018