



FullService

GREEN SOLUTIONS

Системы, продукты и ноу-хау для улучшения окружающей среды"

Full Service - итальянская компания со штаб-квартирой в провинции Падуа. Более 30 лет мы изучаем, применяем на практике и предлагаем экологически чистые и экологически совместимые высокоэффективные решения в охране окружающей среды.

Благодаря непрерывной научно-исследовательской деятельности и опыту ежедневного применения Full Service разработала и составила ряд новаторских решений в области гидропосева, защиты почвы, контроля эрозии почвы, инженерно-геологических работ, стабилизации дорожных покрытий и контроля пылеобразования.

На протяжении многих лет, мы продолжали развиваться, что бы стать крупной отраслевой компанией национального и международного уровня, благодаря развитию своих инновационных технических решений.

Ниже краткий список наших ультрасовременных и успешных продуктов в области гидропосева.



ГИДРОМАТ

это новая гибкая матрица, используемая в тяжелых условиях грунта и при необходимости немедленного контроля за эрозией почвы



ГИДРОМАТ - это новое поколение продуктов для контроля за эрозией почвы, наносимых гидравлически с помощью гидросейлки. Этот продукт представляет собой сочетание длинных древесных волокон, нетоксичных связующих агентов, органических активаторов разложения и синтетических волокон, связываемых естественным образом,

которые образуют пористый высокопрочный, устойчивый к эрозии коврик (мат), полностью биоразрушаемый со временем. Он обеспечивает контроль за эрозией и способствует развитию растительности, как никакой другой продукт, имеющийся в настоящее время на рынке. Эта новая технология превосходит противоэрозионные маты.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- не требует подготовки почвы
- эффективна сразу после нанесения
- большая продолжительность
- лучшие характеристики по сравнению с противоэрозионными матами
- 100% древесных волокон

ГИДРОМАТ сочетает преимущества гидравлического посева: быстрое нанесение и уменьшает затраты на рабочую силу. Кроме того, он может быть использован в комбинации с другими противоэрозионными системами, с тем чтобы охватить более широкий диапазон условий.

ГИДРОМАТ эффективен сразу после нанесения, чем дольше время обработки, тем лучше производительность системы. После распыления на поверхности продукт высыхает образуя эластичную корку, которая имеет самый высокий предел прочности на растяжение и самую большую силу прилипания среди BFM или FGM, имеющихся на рынке.

Эта революционная система применяется на откосах с крутизной выше 2.5H:1V и, благодаря своей технологии, может выдерживать тяжелые воздействия. ГИДРОМАТ может применяться с любым типом гидросейлки с механическим встряхивателем, обрабатываемая почва не нуждается в подготовке.



ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ДЛИННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН

МИНЕРАЛЬНЫЙ АКТИВАТОР

ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ ВОЛОКНА

ОРГАНИЧЕСКАЯ КЛЕЙКОВИНА



ГИДРОВОЛОКНА

Древесные волокна



Гидроволокна мульчи состоят на 100% из волокон сырой древесины (не обработанной) в результате термо-механической переработки древесной стружки. Обработка при высоких температурах позволяет устранить любые вредные микроорганизмы, присутствующие в древесине.

Гидроволокна свободны от загрязняющих веществ, факторов, сдерживающих прорастание и рост семян (танин). А также содержат волокна различной длины, причем как минимум 25% от общего объема волокна длиной 10 мм, что обеспечивает ровное покрытие поверхности путем образования мульчированного мата, которая создает идеальный

микроклимат для прорастания.

В отличие от мульчи из волокон целлюлозы, древесные волокна, поскольку их длина обеспечивает большее покрытие при такой же дозировке, достигая экономии материала до 35%, необходимого для одной и той же площади.

Гидроволокна окрашены натуральными нетоксичными красителями в зеленый цвет и облегчают нанесение и немедленно создают видимость травы. Гидроволокна легко растворяются в воде с образованием однородной смеси в том числе при добавлении

других продуктов для гидропосева, например, семена, удобрения, клейковины и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрые и равномерные результаты

Семена, клейковина, удобрения и мульча наносятся единым слоем. Зеленый нетоксичный цвет позволяет осуществлять быстрое и ровное покрытие и, кроме того, визуально помогает определить полноту покрытия.

Качество

Длина 25% волокон составляет не менее 10 мм, волокна производятся термомеханическим способом и не содержат сдерживателей роста. Поглощает излишки воды путем уменьшая эрозию почвы и вымывание. Простота нанесения.

Сокращение расходов

Длина волокон позволяет улучшить охват почвы меньшим количеством 30-35% от общего объема по сравнению с бумажной мульчей (целлюлозой).

Быстрый рост растительности

Покрывало сохраняет влагу, создавая благоприятный микроклимат, и ускоряет прорастание и рост травы. Является идеальным решением для озеленения в неблагоприятных погодных условиях



Фуллтак

ЕСТЕСТВЕННЫЙ КЛЕЙ для ГИДРОПОСЕВА, с ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

Фуллтак - это клей высокой концентрации, который увеличивает связующую силу удобрения. Результатом является формирование сетки, паутины из волокон, которая прилипает к почве

для связывания удобрения, семян и стабилизации почвы.

Фуллтак является на 100% натуральным, био-разлагаемым, не вредит рыбам, почвам, животным или водным ресурсам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВДВОЕ ЛУЧШАЯ РАСТВОРИМОСТЬ

Способность Фуллтак быстро растворяться в воде является поистине важной – это означает, что клей будет равномерно и эффективно распределен в удобрении. Результат - хорошая устойчивость к эрозии.

ВЯЗКОСТЬ ВДВОЙНЕ

Фуллтак имеет вязкость, которая в 228 выше такой ближайшего конкурентного продукта. Вы заметите разницу после добавления Фуллтак к жидкой смеси. Он обеспечивает специальный лубрикант, чтобы машины и продукты достигли лучших результатов.

При применении путем гидропосева, Фуллтак уменьшает трение мягких соединений и позволяет распределение равномерным способом самых плотных смесей.

НАША КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМУЛА СЭКОНОМИТ ЗАТРАТЫ

Фуллтак является чистым продуктом, так как оно не включает в себя окисляющие компоненты или агрегаты. Поэтому, чтобы получить тот же результат с другими продуктами, вы должны использовать в 3-5 раз больше количества.

Фуллтак изготовлен из нетоксичных материалов, которые на 100% натуральные. Фуллтак не вредит животным, почве, а также оросительному оборудованию.



AGROTEC

профессионального оборудования для гидропосева



Супертак СИНТЕТИЧЕСКИЙ СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГИДРОПОСЕВА

Супертак – это порошковый синтетический связующий материал с высокой концентрацией и более 90% активного градиента. Вы можете использовать Супертак с любым видом удобрения (древесина, солома, целлюлоза, навозное удобрение, биостимулятор). Эта новая формула специфична для гидропосева и предоставляет возможность для простого смешивания без образования комков и в то же время обеспечивает быструю вязкость с учетом отведенного времени.

Высокая вязкость продукта обеспечивает сцепление волокон и продуктов с почвой: путем

анкерования удобрения, семян и фertilизатора они остаются прикрепленными к почве до того момента, пока растительность пустит корни.

Супертак может применяться также во время дождя и в мокрых почвах.

Супертак гарантирует также прилипающее представление с дозой, которая является равной половине до одной трети низкокачественных связующих материалов, более того, продукт противостоит отмыванию, обеспечивая более высокую устойчивость к дождевым водам.

AGROTEC уже на протяжении более 40 лет производит широкий спектр оборудования для строительства и обслуживания зеленых насаждений. Авангардная идея появившаяся 30 лет назад, создала целый сектор посвященный гидропосеву. Собственная продукция позволила бренду приобрести и сохранить на сегодняшний день титул первого и единственного итальянского производителя профессионального оборудования для гидропосева.

Технология гидропосева позволяет выполнять различные виды работ: озеленения газонов, укрепление откосов и склонов любой сложности, контроль эрозией почвы, консервирование (закрытие) мусорных свалок, пылеподавление и стабилизация грунтовых дорог, полный спектр решений для борьбы с обледенением. С нами, Вы сможете существенно сократить время реализации своих проектов.

Политика предприятия AGROTEC - особое внимание к обслуживанию клиентов. Мы предоставляем технических специалистов по всему миру, ввод машин в поле, и соответствующую техническую подготовку для использования смеси. Последующие продажи следуют непосредственно из нашего офиса что гарантирует ассортимент и скорость доставки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Не токсичен и не опасен**
- **Увеличивает защиту от эрозии почвы и уменьшает поток поверхностных вод**
- **Помогает прорастанию**
- **Увеличивает задержку воды и помогает сохранить запас воды в почве.**
- **Не создает препятствий внутри гидропосадочной машины и другие продукты могут применяться легче**
- **Облегчает плотность смеси гидропосева.**
- **Повышает производительность и снижает затраты.**

ДРУГОЕ НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА



ОБРАТНАЯ ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗА



АЭРАТОР



ГРАБЛИ ДЛЯ КАМНЕЙ

AGROTEC

НАШИ СТАНДАРТНЫЕ ГИДРОСЕЯЛКИ

3 серии моделей нашего ассортимента, позволяют удовлетворить любые потребности.

L - СЕРИИ

Все модели этой серии, предназначены для применения на транспорте с ограниченной грузоподъемностью, например такие как фургон или пикап. Емкость бочки на 500 или 1000 литров, согласно требованию оснащённые дизельным или бензиновым двигателем. Такие машины идеально подходят для небольших или средних работ, так же для тех, кто только начинает свою деятельность в секторе гидропосева.

Все модели нашего производства в стандартной комплектации оборудованы:

- ▶ **объемным насосом против засорения**, который регулируется гидравлическим двигателем, и идеально подходит для любого типа смеси также очень плотной. Этот тип насоса позволяет без помощи дополнительных устройств производить автоматический долив воды в бочку.
- ▶ **внутренний лопастной смеситель с двойным вращением** с приводом от гидравлического двигателя.

T - СЕРИИ

Включает в себя 3 модели гидропосева для применения на тракторной навеске. Создана для владельцев тракторов, применяется в работах на мусорных свалках и труднодоступных местах. Разработана в трех версиях 500, 1000 и 2000 литров. Приводятся в действие отбором мощности от трактора, к которому применяется.

HDI - СЕРИИ

Серию HDI - это концентрат высочайшей технологии доступный на рынке гидропосева. Включают в себя 4 стандартные модели (2000-3000-6000-8000 литров) и ряд моделей разработанный и настроенный для применения на специальных транспортных средствах 4x4, таких как UNIMOG, LINDER, AEBI, REFORM.

ГИДРОСЕЯЛКИ СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Наше мастерство позволяет индивидуально настроить машины в структурной части шасси, чтобы уместить его на транспортные средства, принадлежащие клиентам..



AGROTEC

Via Enzo Ferrari, 6
35046 Saletto (Padova) Italy

T +39 0429 841183
F +39 0429 89039

info@agrotec-it.com
www.agrotec-it.com

