



MODELL

**500T
1000T
2000T**

TRACTORTEC

HYDROSAATMASCHINEN MIT NEBENABTRIEB

MODELL
IDR1000T



MODELL
IDR2000T



MODELL
IDR500T



TRACTORTEC

HYDROSAATMASCHINEN MIT NEBENABTRIEB

Die TRACTORTEC Serie vorschlägt drei Modellen wie 500 - 1000 - 2000 Liter Maschinen, die an dem Dreipunkt-Kraftheber montiert werden.

Diese Serie wurde für Hydrosaatarbeiten in schwer zugänglichen Zonen wie Gruben, Mülldeponien und Feldwegen aufgestellt, oder für diejenigen, die ihren Traktor als Arbeitsfahrzeug benutzen möchten.



THE ADVANTAGES OF AGROTEC TECHNOLOGY

+ LANGE LEBENSDAUER

Für eine lange Lebensdauer werden das Gestell und der Tank abgestrahlt und feuerverzinkt.

+ VERDRÄNGERPUMPE

Verwendet, um besonders dichte und viskose Flüssigkeiten zu pumpen. Ihre Technologie garantiert einen ständig hohen Druck und die Möglichkeit, mehrere Meter Schlauch zu verwenden.

+ SAUGSCHLAUCH-KIT

In Serienausstattung verfügt die Hydrosaat-Maschine über einen Saugschlauch-Kit, womit das Wasser im Tank aufgefüllt wird (ohne Hilfe anderer Geräte).

+ HYDRAULIKMOTOR

Der Hydraulikmotor, der an zwei Tandempumpen verbunden ist, reguliert die Verdrängerpumpe und den Mischer. Dies garantiert eine konstante Leistung während der ganzen Nutzungsdauer.

+ DRUCKAUSLADUNGSSYSTEM

Exklusive kleine Kanone mit Druckausladungssystem für einen besseren Komfort. Sie ist auf Kugel-Laufstühle montiert, die die horizontale und vertikale Bewegung ermöglichen.

+ MADE IN ITALY

Die Agrotec Hydrosaat-Maschinen entstehen aus einer 30-jährigen Erfahrung. Sie sind die perfekte Verbindung zwischen Handwerk und Technik auf dem Gebiet "Made in Italy".

EINSATZBEREICHE



Aussaat auf Flächen und steilen Hängen



Erosionkontrolle



Begrünung in Deponien



Rekultivierung von Bergwerken



Staubkontrolle



Golfplätze



Bewässerung



OBERFLÄCHE PRO TYPOLOGIE VON HYDROSAAT

[EMPFOHLENE MENGE]

Einfache Nassansaat

IDR500T	400 m ²
IDR1000T	700 m ²
IDR2000T	1500 m ²

Nassansaat mit grünen Holzfasern

IDR500T	220 m ²
IDR1000T	450 m ²
IDR2000T	900 m ²

Starke Nassansaat

IDR500T	150 m ²
IDR1000T	300 m ²
IDR2000T	600 m ²

Anspritzbegrünung durch Bonded Fiber Matrix

[hydraulische Biomatte]

IDR500T	60 m ²
IDR1000T	125 m ²
IDR2000T	270 m ²


	IDR500T	IDR1000T	IDR2000T
GRÖÖE [MM]	1500 x 1500 x 1520	1820 x 1440 x 1610	2350 x 1710 x 1700
GEWICHT [KG]	220	650	900
TANK	500 Liter	1.000 Liter	2.000 Liter
PUMPE	Verdrängerpumpe Füllmenge 200 l/min Förderhöhe 10 bar Reichweite ca. 15 mt	Verdrängerpumpe Füllmenge 520 l/min Förderhöhe 14 bar Reichweite ca. 35-40 mt	Verdrängerpumpe Füllmenge 520 l/min Förderhöhe 14 bar Reichweite ca. 35-40 mt
HYDRAULIK-UND MISCHANLAGE	Mechanischer Antrieb mit 3 verstellbaren Schaufeln, montiert in zwei Kugellagern mit Flansch. Reversiergetriebe interner Mischumlauf. Rückführung von Mischung.	Mechanischer Antrieb mit 3 verstellbaren Schaufeln, montiert in zwei Kugellagern mit Flansch. Reversiergetriebe interner Mischumlauf. Rückführung von Mischung.	Mechanischer Antrieb mit 6 verstellbaren Schaufeln, montiert in zwei Kugellagern mit Flansch. Reversiergetriebe interner Mischumlauf. Rückführung von Mischung.
ROHRLEITUNGEN	2"	2"	3"

AGROTEC TECHNOLOGIE

Dank der Qualität seiner Bestandteile und deren Kunsthandwerklichkeit **wird AGROTEC als der beste Hersteller von Hydrosaat-Maschinen in Italien betrachtet.**



POLYETHYLENTANKS HDPE
Modell IDR500T / IDR1000T



FEUERVERZINKTER TANK
Modell IDR2000T



VERDRÄNGERPUMPE

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verfügbar nur für
das Modell IDR1000T



HYDRAULIK-SCHLAUCHTROMMEL
Verfügbar nur für
das Modell IDR1000T



SCHWENKRÄDER
Verfügbar nur für
das Modell IDR1000T

TRACTORTEC MP

SONDERSERIE FÜR MULTIFUNKTIONALE TRAKTOREN MIT MINISCHAUFEL

Das neue MP Modell ist für die Unternehmen, die über multifunktionale Traktoren mit Minischaufel verfügen.

Das Modell nutzt das hydraulische System des Traktors aus und bietet eine optimale Leistung zu denjenigen, die sich der Hydrosaatwelt nähern.



Warum Hydrosaat?

Die Begrünung durch Hydrosaat ist eine bewährte Technologie für die Wiederherstellung jeder Art von degradierten Flächen, sowie auch für Erosionskontrolle, Environmental Engineering-Arbeiten, öffentliche Grünflächen, Parks, Golfplätze und Gärten.

Diese Anwendungen erfordern die Verwendung geeigneter professioneller Ausrüstungen, die ganz genau Hydrosaat-Maschinen genannt werden.

Je nach Ergebnis und Bodeneigenschaften bzw. Neigung, Bodenart und Höhe der Straßenboschung kann man die geeigneten Produkte für die Anspritzbegrünung auswählen.



IDR500T

SCHAU MAL DAS VIDEO



IDR1000T

SCHAU MAL DAS VIDEO



IDR2000T

SCHAU MAL DAS VIDEO

